



BS-95 ABONOCCE

Características

BS-95 es un producto especialmente diseñado para incrementar la calidad de las producciones agrícolas y la cantidad de las mismas al conseguir una mayor homogeneidad de flores y frutos.

BS-95 compuesto a partir de bioactivadores de origen vegetal, macros y microelementos esenciales y estimulantes naturales, puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, tanto herbáceos como leñosos a los que favorece el cuajado y la fijación de sus frutos.

Dosis y modo de empleo

De uso principalmente foliar, puede ser aplicado también por los sistemas convencionales de fertirrigación localizada.

Cítricos: A modo general:

- a) 10-15 % de pétalos caídos tratar con 150-175 cc/Hl, mojando muy bien toda la superficie foliar arbórea (2000 a 2200 L/Ha).
- b) Con el 75-80 % del total de pétalos caídos, con dosis de 100-150 cc/Hl.

Frutal de hueso y pepita:

Para el aumento del cuajo y disminuir el corrimiento floral, mejora del fruto y, en ocasiones, producir la elongación peduncular caso de olivar, parras y viñas. Dos aplicaciones: 1ª) Con el 50 % al 60 % de flores abiertas: 100-150 cc/Hl. 2ª) 100 % de pétalos caídos : 150 cc/Hl.

Hortícolas:

Se emplea como estimulante de la floración, desarrollador vegetativo y frutal, así como mejorador de ciertas fisiopatías carenciales y medioambientales. Dosis: 150 cc/Hl hasta 200 cc/Hl y vez.

Melón , Sandía y Calabacín:

Tres tratamientos a 150-200 cc/Hl. a) A la aparición floral sin color y b) los dos restantes con intervalos de 7 – 10 días.



Pimientos y Tomates:

En tratamientos quincenales repetitivos desde la aparición de los primeros botones florales, dirigidos no sólo a flores y ramilletes sino también a toda la masa foliar. Dosis de 150 a 200 cc/Hl.

Fresas:

Su empleo favorece el adelanto de la flor, mejora el cuajo y aumenta el tamaño del pedúnculo y el fruto.

El primer tratamiento se realiza en botón verde y se deben repetir hasta 4 veces (mínimo) con cadencia quincenal y 150 cc/Hl de dosis.

Pepinos, Berenjenas y Judías:

A la aparición de las primeras flores con repeticiones semanales y dosis de 150 a 200 cc/Hl.

En todos los casos, su unión con **PHYTOFOS K-B** favorece el desarrollo, la cantidad y calidad de la fruta.

Floricultura:

Útil en momentos críticos producidos por accidentes climáticos y estrés que provoquen corrimientos de flor, vaciamientos y/o malformaciones de botones florales. Dadas estas condiciones se efectuarán aplicaciones de 150 cc/Hl hasta solucionar aquellas fisiopatías.

Riquezas garantizadas

Pentóxido de Fósforo (P_2O_5) soluble en agua 100 gr/l
Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua 150 gr/l
Boro (B) soluble en agua 10 gr/l
Molibdeno (Mo) soluble en agua 10 gr/l
Densidad= 1,32 gr/cc
PH= 7

Observaciones

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Lea la etiqueta y úsese solamente de acuerdo con las instrucciones.
Un uso excesivo de BS-95 pudiera tornarse fitotóxico o causar efectos indeseables.



No mezclar con aceites, azufres ni calcios, ni con ácidos minerales o productos de reacción muy alcalina.

Agitar antes de usar.

Garantías

TRICHODEX S.A. garantiza la composición del producto y la adecuación para los fines que se persiguen.

TRICHODEX S.A. nunca será responsable de los daños derivados por un uso incorrecto, almacenaje o manipulación indebida, etc..., que se hiciera del formulado, ya que escapan a su control.

En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola.