

## CANDELA 480 SL



HERBICIDA AGRÍCOLA

#### AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

### **COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

#### **INGREDIENTE ACTIVO**

#### **REGISTRO NACIONAL ICA No. 2205**

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

CANDELA® 480 SL, es un herbicida no selectivo, de aplicación postemergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve dentro de las partes aéreas y subterráneas de las plantas causando la muerte total de las malezas entre los 7 a 15 días después del tratamiento.

CANDELA® 480 SL, es inactivo por el suelo después de su aplicación. Por esta razón, no deja residuos que puedan afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos.

CANDELA® 480 SL, no es volátil. Los riesgos de causar daños a los cultivos vecinos se reducen considerablemente cuando se aplica

CULTIVO	BLANCO BIOLOGICO	DOSIS L/Ha	PC	PR
ARROZ	LIENDRE DE PUERCO (Echinocloa colonum) PATA DE GALLINA (Eleusine indica) BARBA DE INDIO (Fimbristylis annua) FALSA CAMINADORA (Ischaenum rogosum) CAMINADORA (Rotboellia exalitata) GUARDAROCIO (Digitaria sanguinalis) CADILLO (Bidens pilosa) CORTADERA (Cyperus spp) PASTO ARGENTINA (Cynodon dactylon) PASTO GUINEA (Panicum maximum) BLEDO (Amaranthus dubius) GOLONDRINA (Boerhavia erecta) BATATILLA (Ipomoea congesta) BOTONCILLO (Eclipta alba) VERDOLAGA (Portulaca oleracea) ESCOBA (Siida acuta) YERBA DE SAPO (Euphoria hinta) GUASCA (Galinsoga ciliata) BATATILLA (Ipomoea spp) CLAVITO (Jussiaea linifolia) MACIEGA (Paspalum virgatum)	4	N.A.	4 Horas

### PREPARACION DE MEZCLA

Utilice aguas limpias. El herbicida CANDELA® 480 SL, es un líquido altamente soluble en agua el cual se mezcla fácilmente formando una solución uniforme y estable.

El volumen de agua para la dosis recomendada de CANDELA® 480 SL, puede variar entre 100 y 200 litros de agua aplicados por aspersión a toda la superficie del terreno, utilizando presiones entre 25 –30 p.s.i. utilice boquillas de abanico plano.

Antes de aplicar CANDELA® 480 SL, lea cuidadosamente la etiqueta

AGROSER S.A. | INIMECTIN Página 1 de 2



# CANDELA 480 SL



HERBICIDA AGRÍCOLA

#### COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### **RESPONSABILIDAD**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLOGIA
III LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
(Banda Color Azul)

AGROSER S.A. | INIMECTIN Página 2 de 2