



FUNLATE 50 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

BENOMYL Methyl 1-(butylcarbamoyl) – 2 – benzimidazol – carbamate50 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kgr

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2572

INSTRUCCIONES DE USO

FUNLATE® 50 WP Es un fungicida perteneciente al grupo de los Benzimidazoles que actúa impidiendo la realización de la mitosis, detiene cualquier tipo de desarrollo ya sea germinación de esporas, crecimiento de micelio, apresorios o haustorios, quedando el hongo totalmente impedido para tomar alimento a su alrededor.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
ARROZ	Pyricularia <i>Pyricularia oryzae</i>	250 g/ha	7 días	4 horas
CAFÉ	Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i>	500 g/ha		
FRIJOL	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	500 g/ha		

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

ARROZ: La aplicación se debe realizar homogéneamente buscando cobertura total de la planta, con una fumigadora de espalda, boquilla de cono hueco, operando a 30 PSI, para una descarga de 0.7 litros por minuto, y un volumen de aplicación de 200L/Ha.

CAFÉ: La aplicación se debe realizar homogéneamente buscando cobertura total de la planta, con una fumigadora de espalda, boquilla de cono hueco, operando a 29 PSI, para una descarga de 0.7 litros por minuto, y un volumen de aplicación de 200L/Ha.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los agentes oxidantes fuertes, sin embargo se recomienda hacer una prueba previa a pequeña escala antes de su aplicación. No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones aquí dadas.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**