



# SOFION 200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

Fipronil 5-amino-1-(2,6-dichloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-*p*-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfinyl pyrazole-3-carbonitrile.....200 g/L

Aditivos .....c.s.p. 1 Litro

## REGISTRO NACIONAL ICA No. 0759

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

## INSTRUCCIONES DE USO

SOFION® 200 SC es un insecticida que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA (ácido gamma amino butírico), regulador del cloro.

SOFION® 200 SC debe ser utilizado con el debido asesoramiento técnico como un componente dentro del programa de manejo integrado de la plaga, que involucre control legal, cultural, etológico y biológico.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	CUCARRO ( <i>Eutheola bidentata</i> )	300 cc/ha	30 días	24 horas
CEBOLLA	TRIPS ( <i>Trips tabaci</i> )	250 – 300 cc/ha	14 días	12 horas
PASTO	CHINCHE DE LOS PASTOS ( <i>Collaria scenica</i> )	150 cc/ha	*20 días (Pastoreo)	

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

SOFION® 200 SC se debe aplicar cuando se observe un 10% de las plantas afectadas o presencia importante de adultos en el campo.

## COMPATIBILIDAD

SOFION® 200 SC, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

## RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

