



Celtic

250 SC

***Herbicida sistémico,
post-emergente, residual y selectivo
para el control de "liendre de puerco"***



agroser

Sembramos Futuro...

www.agroserag.com



Celtic

250 SC
Quinclorac



Celtic 250 SC es un herbicida sistémico, post-emergente, residual y selectivo para el control de “liendre de puerco” (*Echinochloa sp*) y algunas malezas de hoja ancha (*Ipomoea sp*, *Sesbania sp*) Ciperáceas (*Cyperus diffusus*) en el cultivo de arroz.

Celtic 250 SC actúa en forma pre y post-emergente como un regulador de crecimiento de las malezas. Se absorbe a través de las hojas y raíces, y luego es movilizado hacia las hojas en desarrollo, ocasionando una clorosis progresiva seguida de marchitez hasta que sobreviene la muerte de las malezas.

GRUPO QUÍMICO:

Ácido quinolín carborcílico - fenoxicarboxílico.

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda hacer una premezcla, para lo cual se debe agregar un poco de **Celtic 250 SC** hasta formar una mezcla homogénea y luego incorporarlo en primer lugar al tanque de aplicación. Añada luego el herbicida acompañante de la mezcla.



MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibidor (celulosa) y también Auxina sintética.

COMPATIBILIDAD:

Celtic 250 SC, se puede mezclar con herbicidas a base de propanil, bentazón, pendimetalin. No aplique en mezcla con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD:

Altamente selectivo al cultivo de arroz. Cuando se mezcle **Celtic 250 SC** con propanil, nunca se debe usar ningún insecticida carbamato o fosforado en dicha mezcla, ni 10 días antes o después del tratamiento.

- ❖ Debe aplicarse en postemergencia temprana, entre los 10 - 12 días después de germinado el arroz (a partir de 2 hojas).
- ❖ Altamente selectivo al cultivo de arroz.
- ❖ Después de aplicar deje transcurrir 1 a 3 días y riegue el lote.
- ❖ No aplique en suelos secos.



Sembramos Futuro...

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis por Hectárea:

Arroz: 1.5 litro / Ha

Malezas que controla:

- **Paja americana** (*Echinochloa colona*)
- **Sesbania** (*Sesbania exaltata*)
- **Tamarindillo** (*Aeschynomene spp*)
- **Clavo de pozo** (*Ludwigia spp*).

Ingrediente activo:

Quinclorac: 3,7-dicloro-8-quinolin del ácido carboxílico 22,23% P/P

Ingredientes aditivos 77,77% P/P

Equivalente a 250 g de i.a. / l de producto a 20°C.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Registro Nacional ICA No. 2543



Sembramos Futuro...

Carrera 16A No. 78 - 11 Oficina 401

Edificio OIKOS

Teléfono. +57 (1) 745 1524

Bogotá D.C. - Colombia