



BANDANA 750 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 15 24 / 634 8391 - 634 8392
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

REGISTRO NACIONAL ICA: 2660

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Tricyclazole 5-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole 750 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

GENERALIDADES

BANDANA 750 WG es un fungicida triazol con acción preventiva, curativa y sistémica que inhibe la biosíntesis del ergosterol y de la melanina en la pared celular de los hongos patógenos. Este producto es absorbido rápidamente por las raíces y hojas y transportado hacia el extremo de las hojas a través del xilema y el apoplasto ascendentemente.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
ARROZ	Pyricularia <i>Pyricularia oryzae</i>	300 g/Ha	30 días	4 horas

PREPARACION DE LA MEZCLA

Agregue agua en el tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien mediante agitación mecánica. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas. Se recomienda utilizar equipos convencionales con boquillas TX1, TX2, o sus equivalentes.

Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

