



agroser
Sembramos futuro...



www.kuhn.com

Pulverizador Suspendido - Barra

GARDIEN H



www.agroserag.com



PULVERIZADOR SUSPENDIDO - BARRA

GARDIEN H

¿Ya pensó en tener la tecnología de pulverización de la consagrada línea Parruda en un equipo más chico?

Ahora usted puede contar con un pulverizador **Gardien Hidráulico**, equipado con la más alta tecnología disponible del segmento. Va a producir siempre más y mejor con el nuevo Gardien.

Además de las múltiples combinaciones de barra y tanque, es simple y ágil en la operación, características marcadas que lo diferencian en el mercado. Gardien hidráulico: la tecnología Kuhn Montana a su alcance.

1. CONTROL EFICIENTE

La Línea **Gardien H** coloca a su disposición una combinación de comandos de alta eficiencia, compactos y de fácil manejo.

El comando de pulverización con el sistema DPM mantiene la presión constante en situaciones donde se utiliza una o más secciones cerradas, evitando así, desperdicios en la aplicación.



2. RESISTENCIA COMPROBADA

Chasis y cuadro componen un conjunto de alta performance.

Son resistentes a las más severas condiciones de trabajo, garantizando más seguridad en cualquier operación.

La estructura de cuadros y barras fue proyectada con un sistema de absorción de impactos en sentido vertical y horizontal, garantizando una mayor vida útil de las barras de pulverización.

Además de los amortiguadores de impacto, el sistema de soldadura en triángulo de las barras da aún más resistencia al conjunto.



3. TECNOLOGÍA EN LOS DETALLES

Con acceso facilitado, la línea **Gardien H** provee Kit mezclador con lava frasco lateral en algunos modelos. Un sistema práctico y fácil para el aprovechamiento de los químicos sin contaminar el ambiente.

4. CALIDAD KUHN

Todos los modelos de la línea **Gardien H** son equipados con boquillas dobles con sistema anti goteo y enganche rápido, facilitando los cambios de porta boquillas de pulverización y también evitando daños al medio ambiente debido a pérdidas por goteo.

5. PRODUCTIVIDAD Y AHORRO

Bomba de pistón de mantenimiento simple y de alta confiabilidad, con caudal de 80 litros/minuto. La productividad y reducción de costos son garantizadas en su labor.





Especificaciones técnicas	GARDIEN H
Tanque de Pulverización	
Capacidad	600 o 800 litros
Material	Polipropileno Especial
Agitador del producto	1 Agitador Hidráulico
Lava - Frascos	
	En la camilla
Bomba de Pulverización	
Tipo	Pistón - 80 l/min
Material	Acero Fundido
Fabricante	Kuhn
Comando de Pulverización	
Tipo	Manuel / Eléctrico / GPS
Material	Polipropileno Especial
Retorno	DPM - Retorno Calibrado
Barra de Pulverización	
Tamaño	12 / 14 / 16 metros
Número de secciones	12 metros con 2 secciones; 14 metros con 4 secciones
Porta - Boquillas	Bijet con antigoteo
Cantidad de porta - boquillas	24 / 28 / 32
Espaciamiento entre boquillas	50 cm
Tubulación	Polipropileno Especial
Altura	0.5 a 1.30 metros
Accionamiento de las barras	
Tipo	Hidráulico Manual / Eléctrico
Reabastecimiento	
Tipo	Hidroinyector
Material	Polipropileno Especial
Capacidad	110 litros / minuto
Chasis	
Peso	630 / 660 kg
Largo	1.75 metros
Ancho	2.45 metros
Altura	12 - 2.75 / 14 - 3.20 / 16 - 3.75
Velocidad	
Velocidad de trabajo	Máxima de 8 km/h
Items Adicionales	
Manguera de reabastecimiento	●
Cardan	●
Un juego de boquillas abanico	●
Incorporador de producto lateral	○

*Opción disponible ○

*Item de serie ●



Para conocer más
sobre nuestro portafolio
de ***soluciones integrales***
escanea este **código QR**

Agroser S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Oficina 401 • Edificio OIKOS
Teléfono. +57 (1) 745 1524 • Bogotá D.C. - Colombia

