



TAGXAM 25 WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57)) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Thiamethoxam (EZ)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine250 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2141

Titular del Registro:

TAGROS CHEMICALS ANDINA S.A.S

INSTRUCCIONES DE USO

TAGXAM 25 WG es un agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina, que afecta la sinapsis en el sistema nervioso central del insecto, los efectos biológicos de esta clase de productos químicos en los animales destinatarios son principalmente mediados por una interacción áptica nicotínica de los receptores de la acetilcolina.

TAGXAM 25 WG es un insecticida que actúa en el estómago y la actividad sistémica. Rápidamente se recoge en la planta y es transportado acropetalmente en el xilema.

No presenta efectos fitotóxicos a las dosis recomendadas de uso.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO	P.C.	P.R.
ARROZ	Sogata (<i>Togamosodes orizicolus</i>)	100 g/Ha TAGXAM 25 WG se puede aplicar cuando se superen los umbrales de acción.	14 días	4 horas

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

*N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Antes de usar **TAGXAM 25 WG** lea detenidamente la etiqueta; debe ser aplicado por aspersion foliar dirigida al control del insecto plaga.

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de Manejo Integrado de Plagas.

COMPATIBILIDAD

TAGXAM 25 WG no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad. **TAGXAM 25 WG** no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD

“El Titular del Registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

